

# mush mush - Przygotowanie strzykawki z zarodnikami

by *mush mush*

Mimo, że zdjęcia pokazują procedurę na otwartym powietrzu to wszystkie zabiegi wykonane zostały w nieprzewiewnym pomieszczeniu!

Aby przygotować strzykawkę z zarodnikami potrzebne są następujące rzeczy:

Skalpel (lub coś do zeszkrobania zarodników)

Odcisk grzyba

Strzykawka i igła (sterylne)

Niewielka ilość wysterylizowanej wody (w kolbie zamkniętej cynfolią)

Źródło czystego płomienia (palnik gazowy lub alkoholowy)

Gumowe rękawiczki (ewentualnie)



Najważniejszą rzeczą w całym procesie to by pracować w czystości. Jeśli masz możliwość to przeprowadź całą procedurę w czystym otoczeniu o przefiltrowanym powietrzu. Jeśli nie masz dostępu do takiego miejsca to przeprowadź operację na otwartym powietrzu, w tym wypadku szansa na powodzenie trochę się zmniejsza. Jak możesz to włóż gumowe rękawiczki (sterylne) lub zdezynfekowane 70% alkoholem lub lizolem.

**UWAGA: Większość środków dezynfekujących jest łatwopalna. W czasie pracy z palnikiem zachowaj szczególną ostrożność !**



Zanim zaczniesz wytrzyj wszystkie powierzchnie robocze alkoholem lub lizolem. Poczekać aż wyschną.



Skalpel lub narzędzie do zdjęcia zarodników wypal nad palnikiem do czerwoności, poczekaj aż ostygnie.



Odegnij cynfolię z kolby tak aby łatwo można ją było zdejmować lecz na razie pozostaw ją na miejscu. Otwórz torebeczkę z odciskiem zarodników i zeskrób troszkę z papieru. Jeśli skalpel będzie za gorący to zarodniki zginą a plastikowa torebka rozpuści się na ostrzu.



Wrzuć zarodniki do kolby z wodą i szybko zakryj ją cynfolią. Powtórz tę operację dopóki wystarczająca ilość zarodników nie znajdzie się w wodzie. Jeśli w wodzie można dostrzec zarodniki to znak, że jest ich wystarczająco dużo.



Przygotuj strzykawkę z igłą. Większość strzykawk może być wykorzystana ponownie, wystarczy wysterylizować je w szybkozwarze. Trzeba owinąć strzykawkę w cynfolię i sterylizować ją przez 25-30 minut.



Wessij do strzykawki trochę zawiesiny z zarodnikami. Wypchnij płyn z powrotem i powtórz to kilka razy rozprowadzając w ten sposób zarodniki w wodzie. Następnie strzykawkę można napęlnić wymieszanym płynem.



Załóż osłonkę na igłę i umieść strzykawkę w lodówce, może tam leżeć, gotowa do użycia. Nie zapomnij nalepić na strzykawkę nalepki z nazwą gatunku i datą przygotowania. Strzykawkę można w ten sposób przechowywać przez kilka miesięcy, po tym czasie zdecydowanie zmniejsza się skuteczność zarodników.

tłumaczenie: **cjuchu**